

medisun[®] 2800 Innovation

HỆ THỐNG TRỊ LIỆU BẰNG TIA UV TRONG DA LIỄU



medisun® 2800 Innovation


TRỊ LIỆU CHUYÊN NGHIỆP TOÀN THÂN

Medisun® 2800 Innovation là tiêu chuẩn công nghệ mới trong điều trị bằng tia UV cho toàn bộ cơ thể với ánh sáng UVB-311 và UVA. Hệ thống được vận hành với một máy tính cảm ứng hiện đại. Liệu phới chiếu riêng biệt UVA, UVB-311 hoặc quang phổ kết hợp. Một phiên bản với quang phổ đơn UVA-1 cũng có sẵn. Các đèn UV được sắp xếp tối ưu gọn nhẹ. Một phần mềm mới được phát triển kết hợp với bộ điều khiển đèn thông minh giúp cải thiện độ chính xác của liều lượng ánh sáng so với các buồng điều trị UV thông thường.



ĐIỂM NỔI BẬT

- 40 đèn UV trong 8 cột
- Chiều dài đèn 2 m
- **UVB-311** và / hoặc UVA hoặc UVA-1
- PC cảm ứng màu **10,4"** với sự kiểm soát liều lượng
- Bộ đo cảm biến UV theo thời gian thực
- Điều khiển từ xa bằng mạng ethernet
- Cửa 2 cánh
- Hệ thống làm mát đèn thông minh
- Phần mềm liều lượng thông minh
- Có sẵn 100 màu ứng dụng
- **Chiếu sáng bên trong**
- Hệ thống làm mát bệnh nhân
- Dụng cụ phản chiếu bóng láng cao cho năng suất cao hơn
- **Vỏ kim loại chắc chắn** với lớp sơn tĩnh điện
- **Bao gồm** hệ thống lọc bụi
- Bảo trì từ xa
- Hệ thống quản lý trị liệu (tùy chọn)
- Được ứng dụng cho người dùng xe lăn (tùy chọn)




ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ CÁC BỆNH VẢY NÉN, VIÊM DA DỊ ỨNG, BẠCH BIẾN VÀ CÁC BỆNH LÝ DA KHÁC


medisun® 2800 Innovation là tiêu chuẩn công nghệ mới trong điều trị toàn bộ cơ thể bằng tia cực tím UVB-311 và UVA. Hệ thống được vận hành bằng một máy tính điều khiển cảm ứng hiện đại.

CHỈ ĐỊNH


- Bệnh vẩy nến
- Bệnh bạch biến
- Viêm da dị ứng
- Viêm da đa hình ánh sáng




UVB-311



UVA



UVA-1



medisun® 2800 Innovation

CÁC MÀU SẮC CHỦ ĐẠO CHO PHÒNG KHÁM

medisun® 2800 Innovation được đặt hàng theo cách kết hợp màu sắc ưa thích của bạn ngay từ bây giờ!
Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập medisun.de



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	CHI TIẾT	Art-No.
medisun 2800 Innovation 2AB-3	Đèn UVA+UVB-311, 40x2m, 400V, 3x16A, 3PH+N+PE, 50 Hz	2201
medisun 2800 Innovation 2AB-1	Đèn UVA+UVB-311, 40x2m, 230V, 1x32A, 1PH+N+PE, 50-60 Hz	2202
medisun 2800 Innovation 2B-3	Đèn UVB-311, 40x2m, 400V, 3x16A, 3PH+N+PE, 50 Hz	2203
medisun 2800 Innovation 2B-1	Đèn UVB-311, 40x2m, 230V, 1x32A, 1PH+N+PE, 50-60 Hz	2204
medisun 2800 Innovation 2A-3	Đèn UVA, 40x2m, 400V, 3x16A, 3PH+N+PE, 50 Hz	2205
medisun 2800 Innovation 2A-1	Đèn UVA, 40x2m, 230V, 1x32A, 1PH+N+PE, 50-60 Hz	2206
medisun 2800 Innovation 2A1-3	Đèn UVA-1, 40x2m, 400V, 3x16A, 3PH+N+PE, 50 Hz	2208
medisun 2800 Innovation 2A1-1	Đèn UVA-1, 40x2m, 230V, 1x32A, 1PH+N+PE, 50-60 Hz	2212
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG	Xấp xỉ. 5.500 W	
KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI (Đóng cửa)	122 cm x 127 cm x 230 cm (W x D x H)	
KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI (Mở cửa)	122 cm x 150 cm x 230 cm (W x D x H)	
CHIỀU NGANG CỬA VÀO	Xấp xỉ. 78 cm	
KÍCH THƯỚC BÊN TRONG Ø	Xấp xỉ. 94 cm	
TRỌNG LƯỢNG	Xấp xỉ. 390 kg	
CHỨNG CHỈ	CE 0197	

Bảo lưu thay đổi kỹ thuật